

Scheda tecnica

SOFFITTI + PARETI LF SELECT

Aggiornamento: 19.10.2012

Denominazione commerciale SOFFITTI + PARETI LF SELECT

Tipo di prodotto	Idropittura senza solventi
Campo di applicazione	Per interni, su tutti i fondi compatti
Colore	Bianco
Lagante base	Resina sintetica idrosolubile secondo DIN 55945
Peso specifico	1,5 +/- 0,2
Proprietà	Priva di solventi, applicazione semplice e senza attaccature, diffusibile, applicabile con airless, ad elevato potere coprente
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 3 Rapporto di contrasto/potere coprente: classe 2 con 150 ml/m ² o 6,7 m ² /l Grado di brillantezza: opaco profondo; granulometria max.: fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Tinta base commerciale e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione	2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. Indurimento finale dopo 28 giorni
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A rullo, a pennello e a spruzzo (applicabile con airless)
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Stoccaggio	In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione dopo l'uso
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	40 kg, 12,5 l, 10 l, 5 l, 2,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatere e lavare gli intonaci nuovi. Mesticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con concentrato F ZERO diluito con acqua fino a 1:4. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Mesticare gli intonaci di calce e di cemento intatti con colore di fondo W ZERO.
Ciclo di applicazione	Applicare l'idropittura ZERO sul fondo compatto, se necessario 2 volte.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC
Nota	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.